



**/ WIR LEBEN PFALZ.
WIR LIEBEN LANDWIRTSCHAFT.**

WINTERGETREIDE SORTENEMPFEHLUNG

SAISON **2026/27**



Note	Ährenschieben Reife	Pflanzenlänge Bestandeshöhe	Neigung zu Auswinterung, Lager, Halm- und Ährenknicken	Anfälligkeit für Krankheiten Anfälligkeit für Schädlinge	Kornertrag TKM Kornzahl/Ähre Bestandesdicke
1	sehr früh	sehr kurz	fehlend oder sehr gering	fehlend oder sehr gering	sehr niedrig
2	sehr früh bis früh	sehr kurz bis kurz	sehr gering bis gering	sehr gering bis gering	sehr niedrig bis niedrig
3	früh	kurz	gering	gering	niedrig
4	früh bis mittel	kurz bis mittel	gering bis mittel	gering bis mittel	niedrig bis mittel
5	mittel	mittel	mittel	mittel	mittel
6	mittel bis spät	mittel bis lang	mittel bis stark	mittel bis stark	mittel bis hoch
7	spät	lang	stark	stark	hoch
8	spät bis sehr spät	lang bis sehr lang	stark bis sehr stark	stark bis sehr stark	hoch bis sehr hoch
9	sehr spät	sehr lang	sehr stark	sehr stark	sehr hoch

Bewertung Kornertrag:

In der beschreibenden Sortenliste sind die Bewertungen des Kornertrages einiger Getreidearten in zwei Stufen wiedergegeben:

Stufe 1:

Prüfanbau ohne Wachstumsregler- und Fungizideinsatz sowie mit reduzierter Stickstoffdüngung

Stufe 2:

Prüfanbau mit praxisüblichem Einsatz von Wachstumsregulatoren, Fungiziden und Stickstoffdüngung

WINTERGERSTE

SORTENBESCHREIBUNGEN

Sortiment	Sorte	Agronomische Merkmale					Krankheitsanfälligkeit								Ertrags Eigenschaften					Qualitätsmerkmale					
		Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Ramularia	Zwergrost	Gelbmosaik BayMV-1, BaMMV	Gelbmosaikvirus BayMV-2	Gelbverzwergung	Bestandesdicke	Kornzahl/Ähre	TKM	Korntrag Stufe 1	Korntrag Stufe 2	Markwarenannteil	Vollgerstenanteil	hl-Gewicht	Eiweißgehalt	
früh	SANDRA (zz)	4	5	4	5	4	5	4	4	5	7	6	1	9	9	9	8	1	8	6	5	8	8	6	3
	VALHALLA (zz)	4	5	4	4	4	4	4	4	5	6	4	1	9	9	9	8	1	8	6	6	7	6	7	2
normal	KWS ANDRIS (zz)	5	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	1	9	9	9	9	1	8	7	7	8	7	7	3
	ARTHENE (zz)	5	6	4	3	2	3	7	4	3	4	4	1	9	9	9	8	1	9	7	7	8	8	7	3
spät	KWS TARDIS (zz)	5	5	4	3	3	4	5	5	3	5	5	1	9	9	9	8	2	8	7	7	8	8	7	2
	KISS (zz)	5	6	4	4	5	4	5	5	3	6	4	1	1	9	9	9	1	8	6	6	8	8	7	1
brau	KWS SOMERSET (zz)	5	5	4	5	4	4	4	5	6	5	4	1	9	9	9	8	1	7	4	4	8	8	6	3
	COMTESSE (zz)	3	5	3	5	5	5	4	4	4	5	4	1	9	9	9	9	1	6	6	5	8	9	8	2
Hybrid	WINTERSET ¹⁾ (zz)	4	4	3	6	5	4	4	4	4	5	3	1	/	/	9	9	1	7	5	4	8	8	6	3
	JETTOO (mz)	5	5	6	5	5	5	4	5	4	4	4	1	9	9	9	5	6	6	8	8	/	/	/	/
	SY GALILEOO (mz)	5	5	6	6	5	6	3	5	5	4	4	1	9	9	9	4	6	6	7	8	7	7	5	2
	SY LOONA (mz)	6	6	6	5	5	5	4	4	3	4	4	1	9	9	9	4	7	5	8	8	5	5	6	2
	SY COLYSEOO (mz)	5	5	6	5	5	5	4	5	3	4	3	1	9	9	9	5	7	4	8	8	6	6	6	2

 sehr gute / gute Merkmalsausprägung
 weniger gute Merkmalsausprägung
 ¹⁾ Züchtereinstufung
 / keine Einstufung

SANDRA (zz)

SPITZE IN ERTRAG UND QUALITÄT

- » kurz und frühreif
- » langjährig positive Praxiserfahrungen auch in trockenen Lagen
- » bestockungsfreudig
- » sehr gute Kornausbildung
- » höhere Zwergrostanfälligkeit, stark gegen Mehltau

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Ramularia	Zwergrost	Gelbmosaikvirus	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Kornertrag Stufe 1	Kornertrag Stufe 2	Markwareanteil	Vollgerstenanteil	hl-Gewicht	Eiweißgehalt
4	5	4	5	4	5	4	4	5	7	6	1	8	1	8	6	5	8	8	6	3

KISS (zz)

DIE GERSTE ZUM VERLIEBEN

- » neue Hohertragsgerste
- » Gelbmosaikvirusresistenz Typ 1 + 2
- » kurz, standfest mit stabiler Ähre
- » herausragende Kornqualität
- » hl-Gewichte auf Topniveau
- » sehr hohe Markware- und Vollgerstenerträge

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Ramularia	Zwergrost	Gelbmosaikvirus	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Kornertrag Stufe 1	Kornertrag Stufe 2	Markwareanteil	Vollgerstenanteil	hl-Gewicht	Eiweißgehalt
5	6	4	4	5	4	5	5	3	6	4	1 ⁺	9	1	8	6	6	8	8	7	1

⁺ Resistent gegen Gelbmosaikvirus BaYMV-1, BaMMV, BaYMV-2

KWS ANDRIS (zz)

EINFACH STARK: GESUND, ERTRAGREICH UND STANDFEST

- » sehr rundes Gesundheitsprofil ohne Schwächen
- » die gesündere KWS TARDIS
- » sehr gute Halm- und Ährenstabilität
- » sehr blattgesund und standfest
- » offiziell empfohlen in RLP, Bayern und vorläufig in Hessen

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Ramularia	Zwergrost	Gelbmosaikvirus	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Kornertrag Stufe 1	Kornertrag Stufe 2	Markwarenteil	Vollgerstenanteil	hl-Gewicht	Eiweißgehalt
5	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	1	9	1	8	7	7	8	7	7	3

VALHALLA (zz)

EINFACH GÖTTLICH

- » frühe, zweizeilige Gerste mit Topertrag
- » breite Grundresistenz gegenüber vielen Krankheiten
- » gute Trockentoleranz
- » für alle Böden und Lagen geeignet
- » kurz mit guter Standfestigkeit

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Ramularia	Zwergrost	Gelbmosaikvirus	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Kornertrag Stufe 1	Kornertrag Stufe 2	Markwarenteil	Vollgerstenanteil	hl-Gewicht	Eiweißgehalt
4	5	4	4	4	4	4	4	5	6	4	1	8	1	8	6	6	7	6	7	2

KWS ANDRIS (zz)

EINFACH STARK: GESUND, ERTRAGREICH UND STANDFEST

- » sehr rundes Gesundheitsprofil ohne Schwächen
- » sehr gute Halm- und Ährenstabilität
- » die gesündere KWS TARDIS
- » sehr blattgesund und standfest
- » offiziell empfohlen in RLP, Bayern und vorläufig in Hessen

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Ramularia	Zwergrost	Gelbmosaikvirus	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Kornertrag Stufe 1	Kornertrag Stufe 2	Markwareanteil	Vollgerstenanteil	hl-Gewicht	Eiweißgehalt
5	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	1	9	1	8	7	7	8	7	7	3

VALHALLA (zz)

EINFACH GÖTTLICH

- » frühe, zweizeilige Gerste mit Topertrag
- » gute Trockentoleranz
- » kurz mit guter Standfestigkeit
- » breite Grundresistenz gegenüber vielen Krankheiten
- » für alle Böden und Lagen geeignet

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Ramularia	Zwergrost	Gelbmosaikvirus	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Kornertrag Stufe 1	Kornertrag Stufe 2	Markwareanteil	Vollgerstenanteil	hl-Gewicht	Eiweißgehalt
4	5	4	4	4	4	4	4	5	6	4	1	8	1	8	6	6	7	6	7	2

KWS SOMERSET (zz)

MALZ- UND BRAUQUALITÄT AUF BESTEM NIVEAU.

- » mittelfrüh
- » top Brauqualität
- » gesund bei Zwergrost und Mehltau
- » niedrig bis mittlerer Beta-Glucan-Gehalt
- » top Kornsortierung
- » guter Extraktgehalt

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Ramularia	Zwergrost	Gelbmosaikvirus	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Kornertrag Stufe 1	Kornertrag Stufe 2	Marktwareanteil	Vollgerstenanteil	hl-Gewicht	Eiweißgehalt
5	5	4	5	4	4	4	5	6	5	4	1	8	1	7	4	4	8	8	6	3

LEANDRA (zz)

DIE MALZKÖNIGIN

- » Sommerbraugerste zur Herbstausaat
- » sehr resistent gegen Mehltau
- » Aussaatflexibel von Mitte Okt. - Anfang April
- » offiziell empfohlen
- » hohe Marktware- und Vollgerstenerträge

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Ramularia	Zwergrost	Gelbmosaikvirus	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Kornertrag Stufe 1	Kornertrag Stufe 2	Marktwareanteil	Vollgerstenanteil	hl-Gewicht	Eiweißgehalt
6	5	3	4	5	5	2	4	4	5	3	/	6	5	6	4	3	7	7	5	1

AMIDALA (zz)

DIE BRAUGERSTENKÖNIGIN

- » zweizeilige Sommerbraugerste
- » stabile und standfeste Sorte
- » mittelfrüh mit guter Ertragsleistung
- » exzellente Kornqualität mit bester Vollgersteeinstufung
- » breite Grundgesundheit mit Mlo-Resistenz

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Ramularia	Zwergrost	Gelbmosaikvirus	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Kornertrag Stufe 1	Kornertrag Stufe 2	Markwarenteil	Vollgerstenanteil	hl-Gewicht	Eiweißgehalt
5	5	4	4	4	5	2	4	4	6	5	/	6	5	8	5	5	7	8	6	1

KWS TARDIS (zz)

DIE WELTREKORDGERSTE - UNSCHLAGBAR IN ERTRAG UND QUALITÄT

- » ertragsstark in den LSV in Süddeutschland
- » sehr standfest
- » hohes hl-Gewicht
- » offiziell empfohlen u.a. in Hessen und Rheinland-Pfalz

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Ramularia	Zwergrost	Gelbmosaikvirus	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Kornertrag Stufe 1	Kornertrag Stufe 2	Markwarenteil	Vollgerstenanteil	hl-Gewicht	Eiweißgehalt
4	4	6	5	5	4	5	4	4	3	8	1+	4	7	6	6	8	7	7	6	2

WINTERSET (zz)

SETZT NEUE MAßSTÄBE

- » frühe, ertragsstabile Winterbraugerste
- » kurz und äußerst ährenstabil
- » breite Grundgesundheit
- » hohe bis sehr hohe Marktware- und Vollgersteerträge
- » hervorragende Malz- und Brauqualität

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Ramularia	Zwergrost	Gelbmosaikvirus	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Kornertrag Stufe 1	Kornertrag Stufe 2	Marktwareanteil	Vollgerstenanteil	hl-Gewicht	Eiweißgehalt
4	4	3	6	5	4	4	4	4	5	3	1	9	1	7	5	4	8	8	6	3

COMTESSE (zz)

DIE FRÜHE GERSTE MIT SPITZENQUALITÄT

- » ertragsstärkste zz-Winterbraugerste im LSV
- » beste Vermarktungssicherheit
- » früh und kurz
- » ausgewogene Malzqualität
- » stabil hohe Ertragsleistung

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmknicken	Ährenknicken	Mehltau	Netzflecken	Rhynchosporium	Ramularia	Zwergrost	Gelbmosaikvirus	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Kornertrag Stufe 1	Kornertrag Stufe 2	Marktwareanteil	Vollgerstenanteil	hl-Gewicht	Eiweißgehalt
3	5	3	5	5	5	4	4	4	5	4	1	9	1	6	6	5	8	9	8	2



DIE GOLDENE WEIZENGENERATION

Halmbruchresistenzgen Pch1, CTU-tolerant, Mosaikvirusresistenz

sehr frühreif

frühreif

frühreif

THERMIDOR (B)


FRÜHER ERTRAG MACHT STARK

PONDOR! A

NICHTS IST UNMÖGLICH

FABULOR (A)

DIE PROTEIN-QUEEN



Quelle: Auszug EU-Prüfung Winterweizen 2025, Kornertrag relativ (%),
 Mittelwert Stufe 1 + Stufe 2, PONDOR, THERMIDOR, FABULOR im Vergleich zu VRS, n=12

Weitere Infos zur goldenen Weizengeneration finden Sie hier



WINTERWEIZEN SORTENEMPFEHLUNG

Sortiment	Sorte	Agronomische Merkmale				Krankheitsanfälligkeit							Ertrageigenschaften					Qualitätsmerkmale			
		Ähren- schieben	Reife	Pflanzen- länge	Lager- neigung	Halmbruch	Mehltau	Blatt- septoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ähren- fusarium	Bestandes- dicke	Kornzahl/ Ähre	TKM	Korntrag Stufe 1	Korntrag Stufe 2	Hektoliter- gewicht	Falzzahl	Falzzahl- stabilität	Rohprotein- gehalt
sehr früh	RUBISKO ¹ (A)	3	4	3	3	5	5	5	4	3	3	3	6	4	6	6	6	4	5	/	4
	INTENSITY (A)	3	4	3	3	3	4	5	4	2	4	3	6	5	5	7	7	5	7	+	4
	FABULOR* (A)	4	4	4	4	2	3	2	4	3	5	3	6	5	7	8	8	7	7	/	6
	PONDOR* (A)	4	4	3	3	2	5	4	4	2	5	4	6	7	4	8	9	6	6	/	2
normal	SU MAGNETRON (A)	4	4	4	3	3	3	4	6	3	4	5	5	7	4	6	6	5	7	-	6
	APOSTEL (A)	5	4	4	5	5	3	4	6	3	5	4	6	4	6	5	5	5	7	0	4
	PATRAS (A)	5	5	4	6	5	3	5	5	3	4	4	4	4	8	5	5	5	8	0	5
	SU TARROCA (A)	6	6	3	3	3	4	4	5	2	5	5	3	5	8	6	7	5	5	/	5
spät	ASORY (A)	5	5	5	6	5	2	5	6	5	3	4	6	5	5	6	6	5	7	0	4
	SU JONTE (A)	6	5	4	4	3	3	4	5	2	4	4	5	5	5	7	6	5	9	0	4
	RGT REFORM (A)	6	5	3	4	5	3	5	6	4	3	4	6	4	5	6	6	6	9	+	4
		OBIWAN (B)	2	3	4	5	5	5	5	5	/	4	3	6	5	4	5	5	4	6	/
sehr früh	THERMIDOR* (B)	3	3	4	4	2	4	2	4	3	5	4	5	7	4	8	9	6	6	/	3
	CHEVIGNON (B)	4	4	4	5	5	4	4	5	2	4	5	5	7	5	7	7	5	8	/	3
	COMPLICE (B)	3	4	4	6	5	3	5	5	4	4	4	5	5	6	6	7	5	7	/	3
	EXSAL (E)	5	5	5	3	3	3	4	5	3	3	3	5	6	5	6	6	6	8	+	6
mittel	KWS EMERICK (E)	5	5	5	4	5	3	4	5	2	4	4	4	5	7	6	5	6	8	+	7
	MOSCHUS (E)	5	5	5	4	5	2	4	4	3	4	3	5	4	6	5	4	6	9	+	9

¹ begannt ² Hybridsorte *Züchtereinstufung nach BSA-Schema

■ weniger gute Merkmalsausprägung

■ sehr gute / gute Merkmalsausprägung

RUBISKO (A)

... MACHT FRÜH DEN BAUERN FROH!

- » mehrjährig ertragsstarker Weizen
- » sehr ährengesund
- » früh, begrannt und hohe Toleranz gegen Braunrost
- » Schwäche in der Winterhärte sowie schwächere A-Qualität
- » bestockungsfreudig
- » ideal für vorsommertrockene Anbaulagen

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmbruch	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Korntrag Stufe 1	Korntrag Stufe 2	Hektolitergewicht	Fallzahl	Fallzahlstabilität	Rohproteingehalt
3	4	3	3	5	5	5	4	3	3	3	6	4	6	6	6	4	5	/	4

INTENSITY (A)

- » Neuzulassung 2025
- » Fusariumtoleranz
- » ertragsstarker A-Weizen
- » sehr gute Grundgesundheit
- » sehr kurz & standfest
- » resistent gegen Orangerote Weizengallmücke

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmbruch	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Korntrag Stufe 1	Korntrag Stufe 2	Hektolitergewicht	Fallzahl	Fallzahlstabilität	Rohproteingehalt
3	4	3	3	3	4	5	4	2	4	3	6	5	5	7	7	5	7	+	4

FABULOR (A)

DIE PROTEIN-QUEEN

- » frühe Sorte mit sehr guter Bestockung
- » sehr hohes Ertragspotenzial
- » CTU-tolerant
- » hohe Proteinwerte
- » sehr sichere Hl-Gewichte
- » gute Grundgesundheit mit bes. Stärken bei Mehltau, Septoria, Fusarium

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmbruch	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Korntrag Stufe 1	Korntrag Stufe 2	Hektolitergewicht	Fallzahl	Fallzahlstabilität	Rohproteingehalt
4	4	4	4	2	3	2	4	3	5	3	6	5	7	8	8	7	7	/	6

PONDOR (A)

NICHTS IST UNMÖGLICH

- » ertragsstärkster A-Weizen in der dt. EU-Prüfung 2024 + 2025
- » früh, standfest und winterhart
- » gesunde Ähre mit guter Ährenfusariumtoleranz
- » sichere Gelbrosttoleranz
- » auf Braunrost ist zu achten
- » für alle Vorfrüchte & Böden geeignet
- » CTU-tolerant

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmbruch	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Korntrag Stufe 1	Korntrag Stufe 2	Hektolitergewicht	Fallzahl	Fallzahlstabilität	Rohproteingehalt
4	4	3	3	2	5	4	4	2	5	4	6	7	4	8	9	6	6	/	2

SU MAGNETRON (A)

SEHR STANDFEST, FRÜHREIF, PROTEINSTARK

- » kürzerer, standfester Korndichtetyp
- » gute Blattgesundheit bei Mehltau, Gelbrost und Septoria
- » frühreifer Qualitätsweizen
- » CTU-tolerant
- » sehr hoher Proteingehalt

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmbruch	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Korntrag Stufe 1	Korntrag Stufe 2	Hektolitergewicht	Fallzahl	Fallzahlstabilität	Rohproteingehalt
4	4	4	3	3	3	4	6	3	4	5	5	7	4	6	6	5	7	-	6

APOSTEL (A)

DER FRÜHE ERTRAGSBOTE

- » mittelfrüher Kompensationstyp
- » ertragreich und fallzahlstabil
- » gute Winterhärte
- » hohe TKM
- » breite Blattgesundheit mit guter Ährenfusariumtoleranz
- » Allroundsorte für alle Standorte und Saattermine

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmbruch	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Korntrag Stufe 1	Korntrag Stufe 2	Hektolitergewicht	Fallzahl	Fallzahlstabilität	Rohproteingehalt
5	4	4	5	5	3	4	6	3	5	4	6	4	6	5	5	5	7	0	4

PATRAS (A)

DER WINTERHARTE ALLROUNDER

- » etablierter, mittelfrüher EÄ-Typ
- » hohe TKM
- » sehr winterhart
- » sichere und gute A-Qualität
- » geringe Anfälligkeit gegen Mehltau und Ährenfusarium
- » gute Druschfähigkeit durch gleichmäßige Korn-Strohbreife

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmbruch	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Korntrag Stufe 1	Korntrag Stufe 2	Hektolitergewicht	Fallzahl	Fallzahlstabilität	Rohproteingehalt
5	5	4	6	5	3	5	5	3	4	4	4	4	8	5	5	5	8	0	5

SU TARROCA (A)

DIE SPITZE DER ERTRAGSLEISTUNG

- » neuer, mittelspäter A-Weizen
- » sichere Proteinwerte
- » standfest und breite Grundgesundheit
- » enormes Ertragspotential
- » Halmbruchresistenzgen *Pch 1*

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmbruch	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Korntrag Stufe 1	Korntrag Stufe 2	Hektolitergewicht	Fallzahl	Fallzahlstabilität	Rohproteingehalt
6	6	3	3	3	4	4	5	2	5	5	3	5	8	6	7	5	5	/	5

ASORY (A)

DAS BESTE AUS ASANO UND MEMORY

- » spätreifer Einzelähren-Typ
- » sichere A-Qualität bei hohem Ertragspotential
- » sehr gute Blatt- und Ährengesundheit, aber auf Gelbrost und DTR achten
- » stabil hohe Fallzahl
- » gute Winterhärte
- » für alle Standorte geeignet

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmbruch	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Kornertrag Stufe 1	Kornertrag Stufe 2	Hektolitergewicht	Fallzahl	Fallzahlstabilität	Rohproteingehalt
5	5	5	6	5	2	5	6	5	3	4	6	5	5	6	6	5	7	0	4

SU JONTE (A)

STANDFEST, PROTEINSTARK, FALLZAHL SICHER UND FUSARIUMGESUND

- » gute Erträge und top Qualitäten
- » geringe DON-Werte
- » Kompensationstyp mit sehr hohen, sicheren Fallzahlen
- » hohe N-Nutzungseffizienz
- » gute Fusariumresistenz
- » CTU-verträglich

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmbruch	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Kornertrag Stufe 1	Kornertrag Stufe 2	Hektolitergewicht	Fallzahl	Fallzahlstabilität	Rohproteingehalt
6	5	4	4	3	3	4	5	2	4	4	5	5	5	7	6	5	9	0	4

RGT REFORM (A)

SPITZENERTRÄGE MIT A-QUALITÄT

- » kurzer Bestandesdichte-Typ mit hohem Kompensationsvermögen
- » gute Winterhärte und standfest
- » gesund in Blatt und Ähre, jedoch höhere Gelbrostanfälligkeit
- » etwas spätere Abreife
- » mehrjährig stabil hohe Kornerträge
- » sehr hohe und sehr stabile Fallzahl

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmbruch	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Kornertrag Stufe 1	Kornertrag Stufe 2	Hektolitergewicht	Fallzahl	Fallzahlstabilität	Rohproteingehalt
6	5	3	4	5	3	5	6	4	3	4	6	4	5	6	6	6	9	+	4

OBIWAN (B)

VERTRAUE DER MACHT

- » schneller Start nach dem Winter
- » begannt und frühreif
- » trockentolerant
- » breite Blattgesundheit
- » ertragsstark
- » Schwäche bei Halmbruch beachten
- » keine frühen Saaten

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmbruch	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Kornertrag Stufe 1	Kornertrag Stufe 2	Hektolitergewicht	Fallzahl	Fallzahlstabilität	Rohproteingehalt
2	3	4	5	5	5	5	5	/	4	3	6	5	4	5	5	4	6	/	3

THERMIDOR (B)

DER FRÜHE PONDOR!

- » sehr früher Weizen mit schneller Schlussabreife
- » hervorragende N-Effizienz
- » ertragsstärkste Sorte in Frankreich 2024
- » hervorragende Stoppelweizeneignung
- » gute Grundgesundheit

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagemeigung	Halmbruch	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Kornertrag Stufe 1	Kornertrag Stufe 2	Hektolitergewicht	Fallzahl	Fallzahlstabilität	Rohproteingehalt
3	3	4	4	2	4	2	4	3	5	4	5	7	4	8	9	6	6	/	3

CHEVIGNON (B)

BESTLEISTUNG FÜR ALLE

- » frühreifer, unbegrannter, frohwüchsiger Hohertragsweizen
- » beeindruckende Kornerträge
- » breite Blattgesundheit
- » tolerant gegen bodenbürtige Viren
- » ausgeprägte Trockentoleranz
- » für alle Standorte und Saattermine geeignet; sehr gut für Spätsaat und Stoppelweizen

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmbruch	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Kornertrag Stufe 1	Kornertrag Stufe 2	Hektolitergewicht	Fallzahl	Fallzahlstabilität	Rohproteingehalt
4	4	4	5	5	4	4	5	2	4	5	5	7	5	7	7	5	8	/	3

COMPLICE (B)

DEIN VERLÄSSLICHER PARTNER

- » frühreifer Grannenweizen
- » beste Trockentoleranz
- » kurz und ertragsstabil
- » gute Fusariumresistenz und niedrige DON-Gehalte
- » hohes Ertragspotenzial

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmbruch	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Korntrag Stufe 1	Korntrag Stufe 2	Hektolitergewicht	Fallzahl	Fallzahlstabilität	Rohproteingehalt
3	4	4	6	5	3	5	5	4	4	4	5	5	6	6	7	5	7	/	3

EXSAL (E)

DER FRÜHE TOP – PERFORMER

- » sehr standfester und ertragsstarker E-Weizen
- » liefert vermarktungssichere A-Qualitäten
- » hervorragende Gesundheit von Fuß bis Ähre
- » geeignet für alle Standorte

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmbruch	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Korntrag Stufe 1	Korntrag Stufe 2	Hektolitergewicht	Fallzahl	Fallzahlstabilität	Rohproteingehalt
5	5	5	3	3	3	4	5	3	3	3	5	6	5	6	6	6	8	+	6

KWS EMERICK (E)

VERBINDET QUALITÄT MIT ERTRAG

- » ertragsstarker E-Weizen
- » brillante Resistenz gegen Mehltau und Gelbrost
- » exzellente A-Vermarktungsqualität
- » überragende Ährengesundheit: ideal nach Mais
- » beeindruckende N-Effizienz
-
- » überzeugend in allen Saatzeiten

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmbruch	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Korntrag Stufe 1	Korntrag Stufe 2	Hektolitergewicht	Fallzahl	Fallzahlstabilität	Rohproteingehalt
5	5	5	4	5	3	4	5	2	4	4	4	5	7	6	5	6	8	+	7

MOSCHUS (E)

DER PROTEINBULEE 999

- » einzigartige und unübertroffene Qualitätskombination
- » top Standfestigkeit
- » hervorragende N-Abfuhr durch höchste Rohproteinerträge
- » idealer Weizen nach Mais dank erstklassiger Fusarium-Toleranz
- » ausgezeichnete Blattgesundheit
- » zuverlässige Winterhärte

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmbruch	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Korntrag Stufe 1	Korntrag Stufe 2	Hektolitergewicht	Fallzahl	Fallzahlstabilität	Rohproteingehalt
5	5	5	4	5	2	4	4	3	4	3	5	4	6	5	4	6	9	+	9

PLASMADUR

SPITZENERTRAG + SPITZENQUALITÄT

- » Winterdurum mit Spitzen-erträgen
- » sehr gute Blattgesundheit
- » top Ährenfusariumtoleranz und geringe DON-Gehalte
- » sehr gute Sortierung > 2,8 mm
- » hoher Anteil vollglasiger Körner
- » hoher Gelbpigmentanteil

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Korntrag Stufe 1	Korntrag Stufe 2	Fallzahl	Rohproteingehalt
6	6	5	4	3	5	4	3	/	5	5	6	5	7	7	7	5

SAMBADUR

TANZT IN DER ERSTEN REIHE

- » sehr ertragsstark
- » kurz, halmstabil, standfest
- » top Winterhärte
- » gute Grundgesundheit mit besonderer Stärke gegenüber Mehltau
- » sichere Vermarktungsqualität

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Korntrag Stufe 1	Korntrag Stufe 2	Fallzahl	Rohproteingehalt
5	5	4	4	4	5	6	4	/	5	5	6	4	7	7	6	5

WINTERSONNE

DIE SONNE STRAHLT AM DURUM-HIMMEL

- » Höchsterträge
- » geringer Anteil dunkelfleckiger Körner
- » sehr stabile Verarbeitungsqualität (Fallzahl, Grießausbeute, usw.)
- » geringste DON-Werte

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Kornertrag Stufe 1	Kornertrag Stufe 2	Fallzahl	Rohproteingehalt
5	5	6	4	5	5	4	4	/	4	6	5	6	7	7	7	5

VIDEOBUR

HÖCHSTE ERTRÄGE MIT BESTER QUALITÄT

- » hochertragreich mit sehr guter Bestockungsleistung
- » hohe Bestandesdichte
- » gute Resistenzen insb. gegen Mehltau und Rost
- » sichere Qualität mit hoher Fallzahl und hohen Gelbpigmentgehalten
- » beste Werte bei der Vollglasigkeit
- » stabile Ertragsleistung

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Mehltau	Blattseptoria	DTR	Gelbrost	Braunrost	Ährenfusarium	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Kornertrag Stufe 1	Kornertrag Stufe 2	Fallzahl	Rohproteingehalt
5	5	5	6	4	4	/	3	/	5	6	5	5	6	6	6	6

RHEINGOLD

BESTE KERNUSBEUTEN & TOP ERTRAG

- » sehr hohe Ertragseinstufung
- » ährengesund mit geringen DON-Gehalten
- » mehrjährig höchste Erträge
- » mittlere Fallzahl
- » hohe Mehlausbeute

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Mehltau	Blattseptoria	Gelbrost	Braunrost	Bestandesdicke	Kernzahl/Ähre	TKM	Vesenertrag Stufe 1	Vesenertrag Stufe 2
5	6	3	3	5	5	3	4	4	8	7	8	8

FLEURON

MACHT HAFER RENTABEL

- » hochertragreicher Winterhafer
- » standfest
- » sehr gute Kornqualität
- » höhere und sichere Erträge durch Ausnutzung der Winterfeuchtigkeit
- » deutlich frühere Ernte als Sommerhafer

Rispschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmknicken	Mehltau	Kronenrost	Bestandesdicke	Kornzahl/Rispe	TKM	Kornertrag Stufe 1	Kornertrag Stufe 2	Sortierung > 2,0	Spelzenanteil
3	4	5	4	/	4	/	5	4	6	7	8	8	3

Sortiment	Sorte	Agronomische Merkmale					Krankheitsanfälligkeit				Ertragsseigenschaften					Qualitätsmerkmale			
		Ähren- schieben	Reife	Pflanzen- länge	Lagerneigung	Halmknicken	Mehltau	Rhynchosporium	Braunrost	Mutterkorn	Bestandesdicke	Kornzahl/Ähre	TKM	Korntrag Stufe 1	Korntrag Stufe 2	Fallzahl	Rohprotein	Amylogramm Viskosität	Amylogramm Temp
Hybridroggen	KWSEMPHOR	5	5	4	4	4	3	5	4	3	6	6	6	8	8	8	3	8	9
	KWSTAYO	5	5	4	4	4	4	4	5	4	6	6	6	8	8	7	3	9	9
	KWS VALENTOR*	5	5	4	5	5	/	4	5	3	6	7	6	8	9	7	/	/	/
	SU KARLSSON	5	5	5	5	6	4	5	4	4	6	6	5	8	8	7	5	7	6
	SU PERSPEKTIV	5	5	4	4	6	4	4	5	5	6	5	6	7	8	7	5	7	7
Popula- tions- roggen	DUKATO	/	5*	6*	/	/	/	5*	5*	3*	/	3*	5*	3*	2*	5	5	/	/

*Züchtereinstufung

weniger gute Merkmalsausprägung

sehr gute / gute Merkmalsausprägung

KWS EMPHOR

SONNIGE AUSSICHTEN

- » überzeugende Standfestigkeit
- » gesund und robust
- » enorme Ertragsleistung, besonders bei Trockenheit
- » sicher gegen Mutterkorn und Braunrost

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmknicken	Mehltau	Rhynchosporium	Braunrost	Mutterkorn	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Korntrag Stufe 1	Korntrag Stufe 2	Fallzahl	Rohprotein	Amylogramm Viskosität	Amylogramm Temp
5	5	4	4	4	3	5	4	3	6	6	6	8	8	8	3	8	9

KWS TAYO

DER KÖNIG IST GEBOREN

- » mittellang und standfest
- » höchstes Ertragspotential
- » stark gegen Blattkrankheiten und Mutterkorn
- » langjährige Ertragsstärke in Praxis und Versuchen

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmknicken	Mehltau	Rhynchosporium	Braunrost	Mutterkorn	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Korntrag Stufe 1	Korntrag Stufe 2	Fallzahl	Rohprotein	Amylogramm Viskosität	Amylogramm Temp
5	5	4	4	4	4	4	5	4	6	6	6	8	8	7	3	9	9

KWS VALENTOR

VOLLE LEISTUNG IM FELD. SAUBER IM KORN

- » maximaler Ertrag
- » PollenPLUS®
- » stark gegen Mutterkorn
- » Classic-Hybridroggen
- » ausgeglichen gute Blattgesundheit

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmknicken	Mehltau	Rhynchosporium	Braunrost	Mutterkorn	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Korntrag Stufe 1	Korntrag Stufe 2	Fallzahl	Rohprotein	Amylogramm Viskosität	Amylogramm Temp
5	5	4	5	5	/	4	5	3	6	7	6	8	9	7	/	/	/

SU KARLSSON

DAS BESTE UNTER EINEM DACH

- » einzige deutsche Roggen-Neuzulassung 2023
- » geringe Anfälligkeit gegen Mutterkorn
- » mittlere Pflanzenhöhe mit guter Standfestigkeit
- » sehr hohes Ertragspotential

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmknicken	Mehltau	Rhynchosporium	Braunrost	Mutterkorn	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Korntrag Stufe 1	Korntrag Stufe 2	Fallzahl	Rohprotein	Amylogramm Viskosität	Amylogramm Temp
5	5	5	4	6	/	4	4	4	6	7	6	8	8	7	5	7	6

SU PERSPEKTIV

DIE NEUE ERTRAGSPERSPEKTIVE

- » Kompensationstyp mit sehr schneller Jugendentwicklung
- » hohertragreich
- » gute Standfestigkeit
- » hohe Fallzahlstabilität
- » auf allen Roggenstandorten zu Hause

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmknicken	Mehltau	Rhynchosporium	Braunrost	Mutterkorn	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Korntrag Stufe 1	Korntrag Stufe 2	Fallzahl	Rohprotein	Amylogramm Viskosität	Amylogramm Temp
5	5	4	4	6	3	4	5	5	6	5	6	8	8	7	5	7	7

DUKATO

ERFOLGREICHSTER POPULATIONSROGGEN

- » enorm kompensationsfähig und ertragsstabil
- » geringer Mutterkornbefall
- » gut standfest bei mittellangem Stroh
- » besonders für sehr leichte, trockene Standorte geeignet

Ährenschieben	Reife	Pflanzenlänge	Lagerneigung	Halmknicken	Mehltau	Rhynchosporium	Braunrost	Mutterkorn	Bestandesdichte	Kornzahl/Ähre	TKM	Korntrag Stufe 1	Korntrag Stufe 2	Fallzahl	Rohprotein	Amylogramm Viskosität	Amylogramm Temp
/	5	6	/	/	/	5	5	3	/	3	5	3	2	5	5	5	5

IHRE ANSPRECHPARTNER

VOR ORT IN DER PFALZ:

DANNSTADT

Alexander Breß

06231 / 9188-23

0172 / 6173176

Tim Ehret

06231 / 9188-40

0172 / 6173175

Michael Weyland

06231 / 9188-17

0172 / 7347849

HERXHEIM

Franz Bender

07276 / 92998-23

0176 / 82281967

Felix Theuer

07276 / 92998-21

0152 / 29776978

Andreas Ehmer

07276 / 92998-50

0173 / 2694042

Sebastian Kaiser

07276 / 92998-24

0151 / 64825473

Christine Gehrlein

07276 / 92998-20

0172 / 6106250

DIRMSTEIN

Thorsten Siegfried

06238 / 9830-11

0172 / 6173150

Timo Kühnast

06238 / 9830-12

0173 / 5170998

WINDEN

Christian Stüber

06349 / 9969-71

0151 / 56524959

Moran Degner

06349 / 9969-73

0151 / 59983409

Ein Unternehmen der
RWZ-Gruppe**WEITERE
STANDORTE:****DEIDESHEIM**
06326 9655220**FFREINSHEIM**
06353 932610**KIRRWEILER**
06321 9597890**ILBESHEIM**
06341 1419110