




Raiffeisen

AGRARHANDEL
PFALZ

Herbst Herbizid- Empfehlung im Getreide

2025

Unkrautbekämpfung in Wintergerste

VA

(früher) NA

Windhalm

+ breite Mischverunkrautung
inkl. Klette

Mertil 0,4 l/ha

oder

Viper Compact 0,75 l/ha +
Flufenacet 0,25 l/ha

oder

Batacama Flex

BeFlex 0,4 l/ha + Battle Delta 0,4 l/ha

Ackerfuchsschwanz

+ Windhalm & breite
Mischverunkrautung

Mertil 0,4 l/ha

oder

Batacama Flex + Flufenacet

BeFlex 0,4 l/ha + Battle Delta 0,4 l/ha
+ Flufenacet 0,25 l/ha

oder

Mertil 0,5–0,6 l/ha +
Carmina¹ 1-1,2 l/ha

oder

Viper Compact 0,75 l/ha +
Flufenacet 0,25 l/ha

oder

Mateno Flexi Set

Mateno Duo 0,35 l/ha + Cadou SC 0,5 l/ha

Extremer

Ackerfuchsschwanzbesatz
bzw. Nachaufläufer

Mertil 0,6 l/ha
+ Boxer 2,5 l/ha


Axial 50 0,9 l/ha




0 - 7



10



13



21

¹ CTU-Auflagen beachten

Unkrautbekämpfung in Winterweizen, Triticale & Roggen

VA

(früher) NA

Windhalm

+ breite Mischverunkrautung
inkl. Klette

Mertil 0,4 l/ha

oder

**Viper Compact 0,75 l/ha +
Flufenacet 0,25 l/ha**

oder

Batacama Flex
BeFlex 0,4 l/ha + Battle Delta 0,4 l/ha

Im Roggen wird empfohlen keine höheren Flufenacet Mengen als 120 g/ha einzusetzen!

Ackerfuchsschwanz

+ Windhalm & breite
Mischverunkrautung

Mertil 0,6 l/ha

oder

MatenoForte Set³
MatenoDuo 0,7 l/ha
+ CadouSC 0,5 l/ha

Batacama Flex + Flufenacet
BeFlex 0,3 l/ha + Battle Delta 0,3 l/ha
+ Flufenacet 0,25 l/ha

oder

**Mertil 0,5–0,6 l/ha +
Carmina¹ 1-1,2 l/ha**

oder

**Viper Compact 0,75 l/ha +
Flufenacet 0,25 l/ha**

oder

Mateno Duo 0,35 l/ha + Flufenacet 0,5 l/ha

Extremer

Ackerfuchsschwanzbesatz
bzw. Nachaufläufer
im Winterweizen

**Mertil 0,6 l/ha
+ Boxer⁴ 3 l/ha**

oder

MatenoForte Set³
MatenoDuo 0,7 l/ha
+ CadouSC 0,5 l/ha

Traxos 1,2 l/ha

oder

Atlantis OD² 1,2 l/ha



0 - 7



10



13



21

¹ CTU-Auflagen beachten

Produkt	Wirkstoff mit Gehalt in g/l bzw. g/kg	Gebindegröße	Anwendungs-termin	Aufwandmenge l o. kg/ ha	A.-Fuchsschwanz	Windhalm	Einjährige Rispe	Weidelgräser	Australraps	Ehrenpreis	Hundskerbel	Kamille	Klatschmohn	Kletten-labkraut	Kornblume	Stief-mütterchen	Storch-schnabel	Taubnessel	Vogelmiere	W-Weizen	W-Gerste	W-Roggen	Triticale	Gewässer-abstände Regelabstand 90/75/50%	
Alliance	Metsulfuron 57,8 Diflufenican 600	0,25 kg 1 kg 2,5 kg 0,65 kg	NA	0,065	-	x	-	-	xxx	xx(x)	xx	xxx	xx(x)	xx	x	xxx	xxx	xxx	xxx	•	•	•	•	20 10*/10*/10	
Atlantis OD	Mesosulfuron 10 Iodosulfuron 2	5 l	NA	0,6 ¹ 1,0 ³ 1,2 ²	x(x) xxx xxx	xx(x) xxx xxx	xx(x) xxx xxx	x(x) xx xx(x)	xxx xxx xxx	x	-	xx xx xx	x	xx xx	x	x	x	x	xx(x)	•	•	•	•	10* 10*/10*/10*	
Axial 50	Pinoxaden 50	1 l 5 l 20 l	NA	0,9	xx	xx(x)	-	xx(x)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	10*	
Battle Delta	Diflufenican 200 Flufenacet 400	1 l 5 l	VA- NA	0,6	xx(x)	xxx	xxx	xx	xx	xx(x)	-	xx	xx	xx	x	xxx	xxx	xxx	xxx	•	•	•	•	15 / - / -	
BatacamaFlex	Battle Delta + BeFlex	1 l + 1 l 5 l + 5 l	NA	0,3 + 0,3 0,4 + 0,4	x(x) xx	xxx xxx	xxx xxx	x x	xxx xxx	xx(x)	-	xx xx	xx xx	xx(x) xx	x	xxx xxx	xx xx	xxx xxx	xxx xxx	•	•	•	•	15 / - / -	
BeFlex	Beflupatamid 500	1 l 5 l	NA	0,5	(x)	xx	x	-	xxx	xx	-	xx	xx	xx	x	xxx	xx	xxx	xxx	•	•	•	•	10*/10*/10*	
Boxer**	Prosulfocarb** 800	5 l 20 l	VA- NA	5,0 3,0	x x	xxx xx	xxx xx	xx x	x x	xx(x)	-	-	-	xx(x) xx	-	-	x x	xx(x) xx(x)	xxx xxx	•	•	•	•	10*	
Boxer Evo** / Jura Max**	Prosulfocarb** 667 Diflufenican 14	10 l	VA- NA	3,2	x(x)	xxx	xxx	x(x)	xx	xxx	-	xx	x(x)	xxx	-	xxx	x	xxx	xxx	•	•	•	•	10* / 10* / 10*	
Cadou	Flufenacet 508	1 l	VA- NA	0,5 0,3	xx(x) x(x)	xxx xx(x)	xxx xx	xx x(x)	-	-	-	-	-	-	-	-	x -	-	-	x (x)	•	•	•	•	10*
Carmina 640***	Chlortoluron*** 600 Diflufenican 40	10 l	NA	3,5 2,5	x x	xxx xx(x)	xxx xx(x)	xx x	xxx xx(x)	xxx xxx	xxx xxx	xxx xx(x)	xx(x) xx(x)	xx x(x)	xxx xxx	xxx xxx	xx(x) xx(x)	xxx xxx	xxx xxx	•	•	•	•	3,5 l/ha: 15 10*/10*/10 2,5 l/ha: 10 10*/10*/10*	
Carmina Complett***	Carmina*** + Alliance	2x10 l + 2x0,43kg	NA	1,5 + 0,065	x	xx(x)	xxx	x(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	•	•	•	•	20 10*/10*/10	
Cleanshot	Isoxaben 610 Florasulam 40	500 g	NA	0,095	-	-	-	-	xxx	-	-	xxx	xx(x)	xx	xx	-	x	xx(x)	xxx	•	•	•	•	10*	
Diflamil 500 SC	Diflufenican 500	1 l 5 l	NA	0,375	-	x	x	-	xx	xx(x)	-	xx	xx	xx	x	xxx	xx	xxx	xxx	•	•	•	•	10 / 20 / -	
Fence	Flufenacet 480	5 l	VA- NA	0,5	xx(x)	xxx	xxx	xx	-	-	-	-	-	-	-	-	xx	-	-	•	•	•	•	10*	

xxx = sehr gute Wirkung xx = befriedigende Wirkung x = nicht ausreichend wirksam - = keine Wirkung
 * = Aufwandmenge in Winterroggen gegen Windhalm ** = Aufwandmenge in Weizen *** = Aufwandmenge in Triticale
 10* = länderspezifischer Mindestabstand zu Gewässern seit Ende 2021 10 ml Dieser kann auf 5 m reduziert werden, sofern eine dauerhafte Begrünung vorhanden ist.
 * = Pendimethalin-Auflagen beachten, siehe Kap. Zusatzinformationen ** = Prosulfocarb-Auflagen beachten, siehe Kap. Zusatzinformationen *** = CTU-Auflagen beachten

Produkt	Wirkstoff mit Gehalt in g/l bzw. g/kg	Gebindegröße	Anwendungs-termin	Aufwandmenge l o. kg/ha	A.-Fuchsschwanz	Windhalm	Einjährige Rispe	Weidelgräser	Ausfallraps	Ehrenpreis	Hundskerbel	Kamille	Klatschnohn	Klettenlabkraut	Kornblume	Ster-mlüthen	Storchschnabel	Taubnessel	Vogelmiere	W-Weizen / Durum	W-Gerste	W-Roggen	Triticale	Gewässer-abstände Regelabstand 90/75/50%
Mateno Forte Set	Aclonifen 500	4,9 l + 3,5 l	VA	0,7 + 0,5	xx(x)	xxx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	-	xx(x)	xxx	xx(x)	x(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	•	•	•	•	- 10 / 20 / -
	Diflufenican 100 Flufenacet 508	9,8 l + 7 l	VA / NA	0,35 + 0,5	xx	xxx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	xx	xx	xxx	xx	x	xxx	xxx	xxx	xxx	•	•	•	•	- 10* / 10 / 20
Mateno Trio Set (Mateno Duo + Cofeno)	Aclonifen 500	4,9 l + 2x10,5 l	VA / NA	0,35 + 3,0	x(x)	xxx	xxx	xx(x)	xx(x)	xxx	xx(x)	xx(x)	xxx	xx(x)	xx	xx	xx(x)	xxx	xxx	•/•	•	•	•	- 10* / 10 / 20
	Diflufenican 100 Prosulfocarb 800		VA	0,7 + 3,0	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xxx	xx(x)	xx(x)	xx(x)	xxx	xxx	xxx	•/•	•	•	•	- 10 / 20 / -
Mertil	Flufenacet 400 Diflufenican 200	5 l	NA	0,6	xx(x)	xxx	xxx	xx	xx	xx(x)	-	xx	xx	xx	x	xxx	xxx	xxx	xxx	•	•	•	•	- 10* / 10 / 15
Pointer SX / Cameo SX	Tribenuron 482,3	0,25 l 1 l 5 l	NA	0,03	-	-	-	-	xx(x)	-	xx	xx	xx	-	xx	x	xx	x	xx	•	•	•	•	10*
Saracen	Florasulam 50	0,25 l 1 l 5 l	NA	0,075	-	-	-	-	xxx	-	-	xx	xx	xx	xx	-	x	-	-	•	•	•	•	10*
Traxos	Pinoxaden 25 Clodinafop 25	5 l	NA	1,2	xx(x)	xx	-	xx(x)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	10*
Trinity**	Diflufenican 40	10 l	VA-NA	2,0	x	xx(x)	xxx	-	xxx	xxx	xx	xxx	xxx	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	•	•	•	•	- 10* / - / -
	Pendimethalin** 300 Chlortoluron* 250		NA	1,0	-	xx(x)	x	-	xxx	xxx	-	xxx	xx(x)	xx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	•	•	•	•	- 10 / 15 / -
Viper Compact	Penoxsulam 15 Florasulam 3,75 Diflufenican 100	5 l 15 l	NA	1,0	-	xx(x)	x	-	xxx	xx(x)	-	xxx	xx(x)	xx	xx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	•	•	•	•	- 10 / 15 / -

xxx = sehr gute bis gute Wirkung xx = befriedigende Wirkung x = nicht ausreichend wirksam - = keine Wirkung

* = CTU-Auflagen beachten ** = Pendimethalin-Auflagen beachten, siehe Kap. Zusatzinformationen KEIN EINSATZ VON HERBIZIDEN IN NATURSCHUTZGEBIETEN!


10*: länderspezifischer Mindestabstand zu Gewässern seit Ende 2021 10 m! Dieser kann auf 5 m reduziert werden, sofern eine dauerhafte Begrünung vorhanden ist.

Wirkstoff-Effizienz durch richtige Saatgutablage




Neu: Aussaattiefenversuche in Weizen, Gerste und Roggen bei jeweils 4 Sorten

Standort Döbernitz



Aussaattiefenversuch Döbernitz

Bilder vom Juni 2024, Bereich flache Aussaat



Maximale
Herbizidintensität

RESTRICTED

FAZIT

Je mehr Wirkstoff, egal welches Mittel, desto wichtiger ist eine gleichmäßige Saatgutablage in ca. 3 cm Tiefe mit feiner Erde darüber, **ansonsten könnte das Saatgut zu stark vom Herbizid belastet werden**; Anwalzen verbessert zudem den Bodenschluss.

Insektizide und Blattdünger in Wintergetreide

**Vektorenbekämpfung
(Blattläuse)**

**Karate Zeon 0,075 l/ha
oder
Nexide* 0,08 l/ha**

**Manganversorgung
Vor allem bei Wintergerste**

Manganese 1-2 l/ha





**Optimierung Herbstentwicklung +
Spurenelementversorgung**

**Microfol Combi 1-1,5kg/ha
oder
Nov@ 1 l/ha**

**Verbesserung der Winterhärte/
Mangan- und Spurenelement-
versorgung**

Betasil 1 l/ha

* Abverkaufsfrist: 30.09.2025
Aufbrauchsfrist: 30.09.2026



IHRE ANSPRECHPARTNER

VOR ORT IN DER PFALZ:

Dannstadt

Alexander Breß

Tel.: 06231-9188-23
Mobil: 01726173176

Tim Ehret

Tel.: 06231-9188-40
Mobil: 01726173175

Michael Weyland

Tel.: 06231-9188-17
Mobil: 01727347849

Dirmstein

Thorsten Siegfried

Tel.: 06238-9830-11
Mobil: 01726173150

Timo Kühnast

Tel.: 06238-9830-12
Mobil: 01735170998

Winden

Christian Stüber

Tel.: 06349-9969-71
Mobil: 015156524959

Moran Degner

Tel.: 06349-9969-73
Mobil: 015159983409

Herxheim

Andreas Ehmer

Tel.: 07276-92998-50
Mobil: 01732694042

Stefan Herzenstiel

Tel.: 07276-92998-10
Mobil: 01726755653

Franz Bender

Tel.: 07276-92998-23
Mobil 017682281967

Felix Theuer

Tel.: 07276-92998-21
Mobil: 015229776978

Rainer Ulm

Tel.: 07276-92998-20
Mobil: 01736606743

Außendienst

Markus Keßler

Vertrieb Getreide / Mais
Mobil: 015144371878

Sebastian Kaiser

Vertrieb Agrar / Mais
Mobil: 015164825473

Weitere Standorte:

Deidesheim

06326 9655220

Freinsheim

06353 932610

Kirrweiler

0632 9597890

Ilbesheim

06341 1419110

Walsheim

06341 63895