



  
Raiffeisen

**AGRARHANDEL**  
**PFALZ**

# **Herbizid- Empfehlung im Getreide**

## **2025**

**Windhalm + Einjährige Rispe +  
breite Mischverunkrautung**

**Axial 50\*** 0,9 l/ha + **Biathlon 4D** 70 g/ha

oder

**Axial Komplett** 1,0 l/ha

oder

**Biathlon 4D** 70 g/ha +  
**Atlantis OD\***<sup>1</sup> 0,5-1,2 l/ha  
(0,5 l/ha Windhalm, 1 l/ha Rispengräser / 1,2 l/ha Weidelgräser)

**Ackerfuchsschwanz  
+ Windhalm  
+ breite Mischverunkrautung** inkl.  
ALS resistenter Ackerfuchsschwanz

**Axial 50\*** 1,2 l/ha + **Biathlon 4D** 70 g/ha

oder

**Atlantis OD\***<sup>1</sup> 1-1,5 l/ha + **Biathlon 4D** 70 g/ha


oder

**Broadway Plus\*** 40 g/ha + **FHS** 0,6 l/ha  
+  
**Axial 50\*** 0,9-1,2 l/ha

+ **Trespe Arten** →

**Weidelgräser**  
(+ Ackerfuchsschwanz, Windhalm)  
+ **breite Mischverunkrautung**  
inkl. Hundskerbel

**Incelo Komplett-Pack**  
Incelo 300 g/ha + Biopower 1 l/ha +  
Husar OD 0,1 l/ha



\* keine Empfehlung in AHL.

<sup>1</sup> zunehmende ALS Windhalm Resistenzen

# Winterweizen

## Ackerfuchsschwanzstandorte

(hoher Besatz) und Nachbehandlung

**Ackerfuchsschwanz** (+ Windhalm)  
+ Mischverunkrautung

**Zypar** 1,0 l/ha  
oder  
**Biathlon 4D** 70 g/ha + **Dash** 1,0 l/ha

+

inkl. **Klettenlabkraut**, **Kamille**,  
**Kornblume** (Biathlon 4D auch  
**Ehrenpreis**; Zypar auch  
**Storchschnabel**, Erdrauch)

**Axial 50** 1,2 l/ha

## Spritzfolge Resistenzstandorte

**Mischverunkrautung**  
Stiefmütterchen, **Kamille**,  
Mohn, Vogelmiere,  
**Ehrenpreis**, **Klettenlabkraut**

**Artus** 40 g/ha  
+  
**Saracen Max** 25 g/ha

+ **Ackerfuchsschwanz** →  
(bis Ende Bestockung EC 29)

**Atlantis Flex\*** 330 g/ha  
+ **FHS** 1,0 l/ha  
+ **Alliance** 100 g/ha

## Nachbehandlung

**Klettenlabkraut**, **Kamille** (ab 0,75 l/ha)  
**Kornblume**, **Windenknöterich** (ab 1,0 l/ha)  
**Durchwuchskartoffel**, **Saatwucherblume** (1,5 l/ha)  
**Ackerkratzdistel** nachhaltig (1,5 l/ha)


**Ariane C\*\*** 1,0 l – 1,5 l/ha

oder

**Klettenlabkraut**, **Weißer Gänsefuß**, **Storchschnabel**  
**Kamille**, **Windenknöterich**

**Omnera LQM\*\*\*** 1,0 l/ha

\* Nachbauauflagen beachten,  
Schäden an Winterraps und  
Zwischenfrüchten möglich  
\*\* keine Mischung mit Medax  
Top, Prodax, OD-  
Formulierungen oder Ethephon-  
haltigen Produkten oder AHL  
\*\*\* keine Mischung mit Medax  
Top, Prodax, Calma, oder  
Ethephon-haltigen Produkten



**Windhalm**  
**+ breite Mischverunkrautung**  
inkl. ALS resistenter Windhalm

**Avoxa 1,35 l/ha**

oder

**Windhalm**  
**+ Einjährige Rispe**  
**+ breite Mischverunkrautung**

**Husar Plus\*\* 0,2 l/ha + Mero 1,0 l/ha**

---

in Winterroggen gut verträglich

**Ackerfuchsschwanz (+ Windhalm)**  
**+ breite Mischverunkrautung**  
inkl. ALS resistente Ungräser  
**+ Tresse - Arten**


**Broadway Plus\* 40 g/ha + FHS 0,6 l/ha**  
**+ Axial 50\* 0,9-1,2 l/ha**

oder

**Avoxa 1,8 l/ha**

\* keine Empfehlung in AHL

\*\* bei Anwendung in AHL keine Zugabe von Mero!



## Generell gilt:

- Frühe Anwendungen bevorzugen
- Keine Mischungen mit AHL, SSA und „Brennern“
- Keine Anwendung bei starken Tag-Nacht-Temperaturschwankungen
- Keine Mischung mit Fungiziden & Wachstumsreglern

## Dinkel

### **Windhalm**

+ Mischverunkrautung

**Atlantis Flex<sup>1</sup>** 200 g/ha + **FHS** 0,6 l/ha  
oder  
**Axial 50\*** 1 l/ha (ACCCase Alternative)

+

inkl. **Klettenlabkraut, Kamille, Kornblume** (Biathlon 4D auch **Ehrenpreis**; Zypar auch **Storchschnabel**, Erdrauch)

**Zypar** 1,0 l/ha  
oder  
**Biathlon 4D** 70 g/ha + **Dash** 1,0 l/ha

**Herbizidverträgliche Dinkelsorten:** Badenkrone, Badensonne, Frankenkorn, Zollernspelz

**Bei folgenden Sorten auf optimale Verträglichkeitsbedingungen achten!**

Badenstern, Divimar, Hohenloher

## Durum

**Ackerfuchsschwanz** (+ Windhalm)  
+ Mischverunkrautung

**Atlantis Flex<sup>1</sup>** 330 g/ha + **FHS** 1 l/ha  
oder  
**Axial 50\*** 1-1,2 l/ha (ACCCase Alternative)

+


inkl. **Klettenlabkraut, Kamille, Kornblume** (Biathlon 4D auch **Ehrenpreis**; Zypar auch **Storchschnabel**, Erdrauch)

**Zypar** 1 l/ha  
oder  
**Biathlon 4D** 70 g/ha + **Dash** 1 l/ha

### **Weidelgräser**

(+ Ackerfuchsschwanz, Windhalm)  
+ **breite Mischverunkrautung**  
inkl. Hundskerbel

**Incelo Komplett-Pack<sup>1</sup>**  
Incelo 300 g/ha + Biopower 1 l/ha +  
Husar OD 0,1 l/ha



\* keine Empfehlung in AHL.

<sup>1</sup> zunehmende ALS Windhalm Resistenzen

**Windhalm**  
(ab 2-Blatt-Stadium bis Ende  
Bestockung)

**Axial 50\*** 0,9 l/ha  
oder  
**Axial Komplett** 1 l/ha

+

+ Klettenlabkraut, Kamille,  
Vogelmiere

**Biathlon 4D** 70 g/ha + **Dash** 1,0 l/ha  
(inkl. Ehrenpreis und Taubnessel)  
oder  
**Zypar** 1,0 l/ha

---

**Ackerfuchsschwanz**  
**Weidelgras, Flughafer**  
(in der Vegetation)

**Axial 50\*** 1,2 l/ha  
oder  
**Axial Komplett** 1,3 l/ha

+


+ **Klettenlabkraut, Kamille,**  
**Vogelmiere**

**Biathlon 4D** 70 g/ha + **Dash** 1,0 l/ha  
(inkl. Ehrenpreis und Taubnessel)  
oder  
**Zypar** 1,0 l/ha

**Nachbehandlung**  
**Ackerfuchsschwanz**

**Axial 50\*** 1,2 l/ha

\* keine Empfehlung in AHL pur  
\*\* keine Mischung mit Medax Top, Prodax,  
oder Ethephon-haltigen Produkten  
1 bei starkem Besatz/Resistenzen  
Axial 50 solo!!





**S.-Gerste, S.-Weizen, S.-Durum:**  
**Windhalm**  
**+ breite Mischverunkrautung**

**Husar Plus\*\* 0,15 l/ha + Mero 0,75 l/ha**

**S.-Gerste, S.-Weizen:**  
**(Windhalm), Flugafer,**  
**Ackerfuchsschwanz,**  
**+Klettenlabkraut, Kamille,**  
**Vogelmiere**

**Axial 50\*1 (0,9 l) – 1,2 l/ha**

**+**

**Zypar 1,0 l/ha**

**S.-Gerste, S.-Weizen:**  
**Breite Mischverunkrautung**  
inkl. Ackerhohlzahn, Distel, **Kamille,**  
**Klettenlabkraut,** Kornblume,  
Stiefmütterchen, u.a.

**Ariane C 1,5lha**

**Sommer-/Winterhafer:**  
**Breite Mischverunkrautung**  
Kamille, Kreuzblütler


**Saracen Max 25 g/ha**

\* keine Empfehlung in AHL pur

\*\***bei Anwendung in AHL** keine Zugabe von Mero!

<sup>1</sup> bei starkem Besatz/Resistenzen

Axial 50 solo!!







# Gräser- / Kräuter- Herbizide


PRODUKTE	Wirkstoffe g/l o. kg	Gebindegrößen	Aufwandmenge l o. kg/ha	Zulassung (BBCH)	Windhalm	A.-fuchschwanz	Treppe	Quecke	Einfährige Rispe	Flughäfer	Ackerfenzdistel	Ausfallraps	Erdrauch	Ehrenpreis	Hirtentäschel	Hohzahn	Hundskerbel	Kamille	Klatschmohn	Klettenlabkraut	Knöterich-Floh	Knöterich-Vogel	Knöterich-Winden	Kornblume	Melde/Gänsefuß	Stiefmütterchen	Storchschnabel	Taubnessel	Vergissmännchen	Vogelmiere	Winde, -Acher	W.-Weizen	W.-Gerste	Roggen	Triticale	S.-Gerste	Hafer	Gewässer						
<b>Atlantis Flex** + Biopower</b>	Mesosulfuron 45 Propoxycarbazone 67,5	1,5kg+5l 3kg+ 2 x 5l	0,2 <sup>3</sup> + 0,6 + 1,0	21-32	xxx	x(x)	-	xx	x	x(x)	-	xxx	-	-	xxx	x	-	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10*		
<b>Atlantis OD</b>	Mesosulfuron 10 Iodosulfuron 2	5 l	0,5 <sup>3</sup> 1,0 <sup>2</sup> 1,5**	13-30 <sup>2,3</sup> 32	xxx(x)	x(x)	-	x	x(x)	xx	-	xxx	-	-	x(x)	x	-	xx	xxx	xx	x(x)	-	-	-	x	-	-	x(x)	x	xx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10*		
<b>Attribut**</b>	Propoxycarbazone 700	1 kg	0,06 <sup>2,3</sup> 0,1	13-29	xxx(x)x xx	xx xxx(x)	xx xx	x(x) xx	x x(x)	-	-	xxx	-	-	xxx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10*		
<b>Avoxa</b>	Pinoxaden 33 Pyroxulam 8,3	5 l 10 l	1,35 1,8	13-32	xxx	x(x)	xx	x	x(x)	xx	-	xxx	-	-	xxx	-	x(x)	xx(x)	-	xx	xx	xx	xx	-	x	xx	-	x	xx	xxx	xxx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10*		
<b>Axial 50</b>	Pinoxaden 50	1 l 5 l 20 l	0,9 <sup>5</sup> 1,20	13-39	xxx	xx	-	-	-	xxx	-	xxx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10*		
<b>Axial Komplett</b>	Pinoxaden 45 Florasulam 5	5 l	1,0 <sup>1,5</sup> 1,3	13-29	xxx	xx	-	-	-	xxx	xx	xxx	-	-	xxx	xx(x)	x	xxx	xxx	xxx	x(x)	xx	xxx	xx	-	-	x	-	xxx	xxx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10*		
<b>Axial 50 + Biathlon 4D + Dash</b>			0,9 + 0,07 + 1,0	13 - 39	xxx	xx	-	-	-	xxx	xx	xxx	xx	xx	xxx	xx(x)	x(x)	xxx	xx(x)	xxx	xx(x)	xx(x)	xxx	xx(x)	xx	(x)	x	xx(x)	xxx	xxx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	10*		
<b>Broadway + Netzmittel</b>	Pyroxulam 68,3 Florasulam 22,8	1 kg + 5 l 3kg + 3x5l	0,13 + 0,6 0,22 + 1,0	12-32 12-30	xxx(x)	x(x)	x	-	x(x)	xx	xx	xxx	-	xxx	xxx	xxx	x(x)	xxx	xxx	xx(x)	xx	xxx	xxx	x	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10*	
<b>Broadway Perfect = Senior + Netzmittel + Primus Perfect</b>		(1 kg + 5 l) + 1 l	0,15 + 0,8 + 0,15 0,25 + 1,0 + 0,2	13-32	xxx	x(x)	x	-	x(x)	xx	xx	xxx	-	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	10*	
<b>Broadway Plus + Netzmittel</b>	Pyroxulam 240 g/kg Florasulam 80 g/kg Arylex 83,4	0,3 kg+5l 0,6 kg + 2x5l	0,05 + 0,8 0,06 + 1,0	13-32	xxx	xx	x	x	x(x)	xx	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xx(x)	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	xxx	xx(x)	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	-
<b>Concert SX**</b>	Metsulfuron-Methyl 40 Thifensulfuron-Methyl 400	200 g 1,0 kg 4,5 kg	0,1 <sup>1,6</sup> 0,15	13-29	xx(x)	-	-	-	x(x)	-	x	xxx	-	x	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	x	xxx	xx	xx	xx	xx	xx(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10*
<b>Husar Plus ** + Mero</b>	Iodosulfuron-Methyl 50 Mesosulfuron-Methyl 7,5	1 l + 5 l 3 l + 3x5 l	0,15 + 0,75 <sup>1</sup> 0,2 + 1,0**	13-30 <sup>1</sup> 13-32	xx(x)	-	-	-	xxx	xx	xx	xxx	x	x	xxx	xxx	x(x)	xxx	xx	xx(x)	xx	xx	xx	xx	x	x(x)	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	xx	10*
<b>Incelo Komplett Pack (Incelo+Biopower+ Husar OD)</b>	Mesosulfuron 45 Thiencarbazone 15 Iodosulfuron-Methyl 100	1,5 kg + 5 l + 0,5l	0,3 + 1,0 + 0,1	20-32	xxx	xxx	x	xx	xxx	xxx	xx	xxx	x	x	xxx	xxx	x(x)	xxx	xxx	xxx	xxx	xx	xxx	xx	xx	xx	xx	x	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	10*
<b>Niantic +Probe (FHS)</b>	Mesosulfuron 30 Iodosulfuron 6 + FHS	2,5kg+5l	0,50 + 1,0 FHS 0,15*6 + 0,3 FHS	EC 13-30*7 EC 13-32	xxx	xxx	xx	x	xx(x)	xx(x)	x	xxx	-	-	xxx	x	-	x(x)	x(x)	-	-	-	-	x	-	-	-	x(x)	x	xxx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10*	
<b>Atlantis OD + Omnera LQM**</b>			1,0 + 1,0	13-32	xxx	xxx	x(x)	x	xx(x)	xx(x)	xx	xxx	x(x)	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xx(x)	xx	xx(x)	xx	xxx	xx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	xxx	15	
<b>Traxos</b>	Clodinafop-Prop. 25 Pinoxaden 25	5 l	1,2	13-31	xx(x)	xx(x)	x	x	x	xx(x)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10*		

1 = Aufwandmenge in Sommergetreide  
 2 = Aufwandmenge in Triticale  
 3 = Aufwandmenge in Roggen  
 4 = Einsatzzeitraum in Sommergetreide  
 5 = Aufwandmenge nur gegen Windhalm  
 6 = Aufwandmenge in Hafer  
 \* = länderspezifischer Mindestabstand zu Gewässern seit Ende 2021 10 ml Dieser kann auf 5 m reduziert werden, sofern eine dauerhafte Begrünung vorhanden ist.  
 \*\* = Keine Anwendung auf gedrahten Flächen zwischen dem 1. November und dem 15. März.  
**Der Einsatz von Herbiziden in Naturschutzgebieten ist untersagt!**  
 xxx = sehr gut wirksam; xx = gut wirksam; x = nicht ausreichend wirksam; - = keine Wirkung; ( ) = Einschränkung



Produkt	Inhaltsstoffe	Anbieter	Aufwand- menge	Gefahrstoff	empfohlene Mischpartner				Fl. Dünger	Bemerkungen
					Herbizide	Fungizide	Insektizide	Wachstumsr.		
AHL	14% Carbamid-N 7% Ammonium-N 7% Nitrat-N	diverse	bis 50 l/ha Verhältnis AHL:H <sub>2</sub> O 1:4		•				Verbesserte Haftung und schnelles Eindringen; Wirkungsverstärkung nur bei ausreichender Wachsschicht und Temperaturen < 20°C; keine Mehrfachmischungen, <b>Verätzungsgefahr</b>	
Break Thru S 301	Nicht ionisches Tensid (Organo Siloxane)	Alzchem	0,2 l/ha 0,125 l/ha	Xn N	•	•	•	•	Bessere Benetzung, schnelles Eindringen; Tankmischungen mit systemischen und Kontaktmitteln, keine TM mit ätzenden N-Düngern	
Dash	Fettsäuremethylester (345 g/l) Fettalkoholalkoxyolat (205 g/l) Ölsäure (46 g/l)	BASF	0,8 l/ha mit Fungiziden (3 Anw.) 1,0 l/ha mit Herbiziden (1 Anw.)		•	•			Verhindert einen möglichen Leistungsabfall von Herbiziden und Fungiziden bei niedriger Luftfeuchte, hoher Temperatur oder Strahlung, einer starken Wachsschicht sowie bei Wasser mit hohem pH-Wert, hohen Gehalten an Ca-, Fe- und Al-Ionen oder sonstigen Komplexbildnern.	
Designer	Polyalkylmodifiziertes Trisiloxan (86 g/l) und synth. Latex (255 g/l)	Certis	0,125 l/ha	Xi	•	•		•	Löst die Oberflächenspannung und verbessert die Benetzung der Pflanzenoberfläche; der Kleberanteil verbessert die Haftwirkung/ Regenfestigkeit	
Hasten	Rapsölethyl- und methylester, nicht ionische Tenside 680 + 198	Adama	0,5 l/ha		•	•		•	Verbesserte Benetzung und Haftfähigkeit, gleichmäßige Verteilung und höhere Absorption der Wirkstoffe wirkt aufnahmefördernd bei Pflanzen und Schadinsekten.	
Lebosol Herbosol	Raffiniertes Paraffinöl 82,9% + Beistoffe	Lebosol	0,2 – 0,4 l/ha		•				Verbesserung der Effektivität und Verträglichkeit von Bodenherbiziden	
Kantor	Alkylpolyglycosid, Essigsäure	Agroplanta	0,15%	X	•	•	•	•	Verbesserte Benetzung, erhöhte Wirkstoffaufnahme, bessere Anhaftung, Wirkungsunterstützung auch bei red. AWM, Wasseroptimierungskomponente	
Li 700	Sojalecithin+Propionsäure+Alkylphenylhydroxypolyoxyethylen 350+350+100	Certis	0,25-0,5%	Xi	•	•		•	Öffnung der Wachsschicht der Blattoberfläche führt zur Verbesserung der Wirkstoffaufnahme	
ProNet-Alfa	Milchtensid	Belchim	0,5-1,0 l/ha		•	•		•	Verbesserte Haftwirkung/ Benetzung	
Lebosol Schaumstopp Pro	Öl-Emulsion	Lebosol	1,4 ml/ 100 l Spritzbrühe		•	•	•	•	Verhindert Schaumbildung beim Ansetzen der Spritzbrühe	
Silwet Gold	Heptamethyltrisiloxan >80%	Arysta	0,025-0,1%		•	•			Verbesserte Benetzung, Haftung, Penetration	
SSA	Ammoniumsulfat-salpeter	diverse	bis 5 kg/ha		•				Wirkungsbeschleunigung von Totalherbiziden	
Trend*	90% Isodecylalkoholethoxyolat	Corteva	0,1% max. 0,5 l/ha	Xn	•			•	Netz- und Haftmittel, verbessert die Blattaktivität von Rübenherbiziden	

\* Nicht als Einzelkomponente erhältlich



# Pamira Sammelstellen

(Pflanzenschutzmittel- und Flüssigdüngemittelverpackungen)

<b>Herxheim</b>	26.05.2025 19.08.2025 26.09.2025	8:00 – 12:00 Uhr 13:00 – 17:30 Uhr
<b>Winden</b>	23.07.2025	8:00 – 12:00 Uhr 13:00 – 17:00 Uhr
<b>Walsheim</b>	18.08.2025	7:30 – 12:00 Uhr 13:00 – 17:00 Uhr
<b>Ilbesheim</b>	22.08.2025	8:00 – 12:00 Uhr 13:00 – 17:00 Uhr
<b>Kirrweiler</b>	21.08.2025	7:30 – 12:00 Uhr 13:00 – 17:00 Uhr
<b>Deidesheim</b>	31.07.2025	8:00 – 12:00 Uhr 13:00 – 17:00 Uhr
<b>Dannstadt- Schauernheim</b>	20.03.2025 15.05.2025 26.06.2025 20.08.2025 23.10.2025	8:00 – 16:00 Uhr

# IHRE ANSPRECHPARTNER

## VOR ORT IN DER PFALZ:

### **Dannstadt**

**Alexander Breß**

Tel.: 06231-9188-23  
Mobil: 01726173176

### **Tim Ehret**

Tel.: 06231-9188-40  
Mobil: 01726173175

### **Michael Weyland**

Tel.: 06231-9188-17  
Mobil: 01727347849

### **Dirmstein**

**Thorsten Siegfried**

Tel.: 06238-9830-11  
Mobil: 01726173150

### **Timo Kühnast**

Tel.: 06238-9830-12  
Mobil: 01735170998

### **Winden**

**Christian Stüber**

Tel.: 06349-9969-71  
Mobil: 015156524959

### **Moran Degner**

Tel.: 06349-9969-73  
Mobil: 015159983409

### **Herxheim**

**Andreas Ehmer**

Tel.: 07276-92998-50  
Mobil: 01732694042

### **Stefan Herzenstiel**

Tel.: 07276-92998-10  
Mobil: 01726755653

### **Franz Bender**

Tel.: 07276-92998-23  
Mobil 017682281967

### **Felix Theuer**

Tel.: 07276-92998-21  
Mobil: 015229776978

### **Rainer Ulm**

Tel.: 07276-92998-20  
Mobil: 01736606743

### **Außendienst**

**Markus Keßler**

Vertrieb Getreide / Mais  
Mobil: 015144371878

### **Sebastian Kaiser**

Vertrieb Agrar / Mais  
Mobil: 015164825473

### **Weitere Standorte:**

Deidesheim

06326 9655220

Freinsheim

06353 932610

Kirrweiler

0632 9597890

Ilbesheim

06341 1419110

Walsheim

06341 63895